



Artikel-Nr.: 11200247

Freitextfeld 2: 19-Zoll / 2 HE Industrie-PC der ClassicLine-Serie, Intel Core i5-13500

Hersteller: TL Electronic

Gewicht: 12 kg

CL2501

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "CL2501"

19-Zoll Industrie-PC für den professionellen Einsatz
Industriecomputer in robustem Stahlblech-Gehäuse
Aluminium-Front mit abschließbarer Tür
Mainboard-Ausführung (ATX)
7 x Erweiterungssteckplatz (Low Profile)
1 x 80 mm Front-Lüfter mit wechselbarer Filtermatte
Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile
Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einbaufertig für das 19-Zoll-Rack
Made in Germany
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	112
Hersteller:	TL
Hersteller:	TL Electronic
Serienname:	ClassicLine
Mechanik:	19" Rack Mount
Maße B (cm):	43,0
Maße H (cm):	8,81
Maße T (cm):	45,72
Gewicht (kg):	12,0
Material Gehäuse:	Aluminium und Stahlblech / aluminium and
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Bauhöhe:	2HE

Mainboard Formfaktor:	ATX
Chipsatz:	Intel H610
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	13500
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2.50 GHz
CPU Kerne:	14
CPU Sockel:	FCLGA1700
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	65536
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	DDR4
PCI Express x16:	2
PCI Express x1:	1
PCI :	4
Grafik Controller:	Intel UHD Graphics 770
Ethernet Controller:	Intel I219V + Intel I210AT
Audio Controller:	Realtek ALC897
Sicherheit:	TPM 2.0
Anschlüsse SATA:	4
Anschlüsse USB intern:	1x USB 2.0
Anschlüsse Seriell intern:	4x RS-232
Digital I/O:	Ja / yes
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	256
USB:	2 x USB 2.0
Display:	1x HDMI, 1x VGA, 1x DP
USB:	4x USB 2.0, 4x USB 3.2(2x Gen1, 2x Gen2)
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Mic-In
Seriell:	2 x RS-232/422/485
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
Netzteil:	400 Watt ATX, PS/2, intern
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	60°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "CL2501"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

[Download CE Konformitätserklärung DoC IPC CL2501_20122020.pdf](#)