



Artikel-Nr.: 15000486

Freitextfeld 2: Embedded Industrie-PC der EmbeddedLine-Serie, Intel Celeron J1900

Hersteller: Protech

Gewicht: 2 kg

SE-8124

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "SE-8124"

Booksize Embedded-PC für den professionellen Einsatz
Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit Montageschienen oder auf Hutschiene / DIN Rail
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	150
Hersteller:	PT
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Protech
Serienname:	EmbeddedLine
H-Artikelnummer:	SE-8124
Mechanik:	Embedded-PC
Maße B (cm):	21,7
Maße H (cm):	4,5
Maße T (cm):	14,8
Gewicht (kg):	2,0
Material Gehäuse:	Aluminium und Stahlblech / aluminium and steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	Nein / no
Wandmontage:	Optional / optional
DIN-Rail:	Optional / optional

Kühlung:	lüfterlos / fanless
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	J1900
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2000
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Ethernet Controller:	Intel I210IT
Audio Controller:	Realtek ALC888S HD Codec
Anschlüsse SATA:	1
Mini-PCle-Steckplatz:	2
HDD Bauform:	2.5"
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
MiniPCle Slot SSD:	1
RAID-System:	Nein / no
Wechselrahmen:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Display:	1x DVI-D
USB:	1 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232
SD Card Slot:	Ja / yes
Digitale I/O:	1 x 4in / 4out
Bedienelemente:	Kontroll-LEDs
Display:	1x DVI-I
USB:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	2 x RS232/422/485
Bedienelemente:	Power On/Off, Reset
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/AC
WLAN:	Optional / optional
GSM:	Optional / optional
GPS:	Optional / optional

Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "SE-8124"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Protech](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download PT Quick Guide EL1083 v.Q1](#)
- [Download PT User Manual EL1083 v.3.0](#)
- [Download CE_Embedded-Industrie-PC EL1083 Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1083_20190130](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1083\(-EC\) 190228](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1083\(-EC\) + Wall Mount Side Brackets 230517.pdf](#)