



Artikel-Nr.: 13000152
Hersteller: TL Electronic
Gewicht: 10.86 kg

BL1042 - PQ170

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "BL1042 - PQ170"

Industrie-PC für den professionellen Wallmount-Einsatz
Industriecomputer in robustem wandmontierbaren Stahlblech-Gehäuse
Mainboard-Ausführung (ATX)
7 x Erweiterungssteckplatz
120 mm Front- und 2 x 60 mm Rück-Lüfter
Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile
Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch
Kundenspezifisch anpassbar in Mechanik und Design
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit Montageschienen
Made in Germany
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	130
Hersteller:	TL
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	TL Electronic
Serienname:	BoxedLine
Mechanik:	Box-PC
Maße B (cm):	36,0
Maße H (cm):	16,0
Maße T (cm):	37,0
Gewicht (kg):	10
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann

Wandmontage:	Ja / yes
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Mainboard Formfaktor:	ATX
Chipsatz:	Intel Q170
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	7100
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3900
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	LGA1151, H4
CPU alternative Option 1:	Core i5-7xxx
CPU alternative Option 2:	Core i7-7xxx
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	65536
RAM Anzahl Bänke:	4
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2133
PCI Express x16:	1
PCI Express x4:	1
PCI :	5
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Ethernet Controller:	Intel PHY219-LM + 210-AT
Audio Controller:	Realtek ALC888S HD Codec
Anschlüsse SATA:	6
Anschlüsse USB intern:	4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Anschlüsse Seriell intern:	5x RS-232, 1x RS-232/422/485
Mini-PCIe-Steckplatz:	1
Digital I/O:	Optional / optional
HDD Bauform:	3.5"
HDD max. Anzahl:	4
HDD Anschluss:	SATA 3.0
HDD Kapazität (GB):	500
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	4
SSD Kapazität (GB):	120
RAID-System:	Ja / yes
CD/DVD-Writer:	Optional / optional
Display:	1x VGA, 1x DVI-D
USB:	4 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	2 x RS-232

PS/2:	2 x Mini-DIN
Bedienelemente:	Power On/Off
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
Netzteil:	400 Watt ATX, PS/2, intern
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "BL1042 - PQ170"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC BL1042](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC BL1042 20190130](#)
- [Download CE Industrie-PC BL1042 Gebrauchsanleitung 20180216](#)
- [Download CE Industrie-PC BL1042 Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-PC BL1042 190228](#)
- [Download Drawing Industrie-PC BL1042](#)