

Artikel-Nr.: 15000498
Freitextfeld 2: Embedded Industrie-PC der EmbeddedLine-Serie (SE-8
Hersteller: Protech
Gewicht:2 kg

EL1093

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "EL1093"

Booksize Embedded-PC für den professionellen Einsatz
Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse
1 x 2,5-Zoll SSD oder Festplatte, werkzeuglos von vorne zugänglich
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit Montageschienen oder auf Hutschiene / DIN Rail
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	150
Hersteller:	PT
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Protech
Serienname:	EmbeddedLine
H-Artikelnummer:	SE-8134
Mechanik:	Embedded-PC
Maße B (cm):	217,5
Maße H (cm):	5,0
Maße T (cm):	14,8
Gewicht (kg):	2,0
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	Gehäuse schwarz / Front blau
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
Wandmontage:	Optional / optional
DIN-Rail:	Nein / no
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N3350
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1100
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA 1296
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1866
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 500
Ethernet Controller:	Intel I210IT
Mini-PCIe-Steckplatz:	2
Digital I/O:	Ja / yes
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	2
SSD Kapazität (GB):	120
Display:	1x HDMI
USB:	1x USB 3.0
Seriell:	2 x RS-232
SIM Card Slot:	Ja / yes
SD Card Slot:	Ja / yes
Digitale I/O:	1 x 4in / 4out
Display:	1x HDMI, 1x DVI-D
USB:	3 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Mic-In
Seriell:	2 x RS-232/422/485
Bedienelemente:	Power On/Off, Reset
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "EL1093"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Protech

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1093_20190130
Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1093 190228
Download Gebrauchsanleitung IPC-EL1092-1093_20190130
Download PT EL1093 Quick Guide Q1
Download PT EL1093 User Manual M1 190228
Download PT EL1093 User Manual M1

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de