

Artikel-Nr.: 15000524
Freitextfeld 2: Wallmount Industrie-PC der EmbeddedLine-Serie (SE-
Hersteller: Protech
Gewicht:3 kg

EL1097

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "EL1097"

Booksize Embedded-PC für den professionellen Einsatz
Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit Montageschienen oder auf Hutschiene / DIN Rail
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	150
Hersteller:	PT
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Protech
Serienname:	EmbeddedLine
H-Artikelnummer:	SE-N207
Mechanik:	Embedded-PC
Maße B (cm):	22,8
Maße H (cm):	7,12
Maße T (cm):	21,21
Gewicht (kg):	3
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
Wandmontage:	Ja / yes
DIN-Rail:	Ja / yes
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	8145UE
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2200
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA1528
CPU alternative Option 1:	Core i5-8365UE
CPU alternative Option 2:	Core i7-8665UE
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 620
Sicherheit:	TPM 2.0
HDD Bauform:	2.5"
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA 3.0
HDD Kapazität (GB):	500
MiniPCIe Slot SSD:	1
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	120
USB:	3 x USB 2.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Seriell:	2 x RS-232/422/485
Display:	1x HDMI, 2x HDMI/DP
USB:	4 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	2 x RS-232/422/485
SD Card Slot:	Ja / yes
Digitale I/O:	1 x 8in / 8out
Bedienelemente:	Power On/Off, Reset, Kontroll-LEDs
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 / Ubuntu 16.04
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	70°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Weiterführende Links zu "EL1097"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Protech

Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1097
Download CE_Embedded-Industrie-PC EL1097 Gebrauchsanleitung 20201112
Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1097 221216

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de