

**Artikel-Nr.:** 23152323

**Freitextfeld 2:** 15,6 Zoll (16:9) Panel-PC, Intel Celeron N2930, Windows 10 IoT Enterprise

**Hersteller:** Winmate



## W15IB3S-PTA3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W15IB3S-PTA3"

Multitouch-Industrie-LCD für den professionellen Einsatz  
Industriemonitor in robustem Kunststoff-Gehäuse  
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten (IP65 Front)  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2315
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	PT-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W15IB3S-PTA3
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	38,8
<b>Maße H (cm):</b>	23,3
<b>Maße T (cm):</b>	4,0
<b>Material Gehäuse:</b>	Kunststoff / plastic
<b>Material Front:</b>	Kunststoff / plastic
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	15,6
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9

<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	800:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>USB:</b>	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232/422/485
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Celeron Bay Trail-M
<b>CPU Model:</b>	N2930
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,83GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1170
<b>RAM Größe (MB):</b>	2048
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR3L
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	1600
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics Z3700 series
<b>Sicherheit:</b>	TPM 1.2
<b>CPU Klasse:</b>	Atom / Celeron
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	128
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	1 x RJ-45/1 x RJ-45 LAN or optional PoE
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	1 x Gigabit-LAN
<b>Ethernet Controller:</b>	Intel I210-AT
<b>WLAN:</b>	Ja / yes
<b>Betriebssystem:</b>	Windows 10 IoT Enterprise
<b>Betriebssystem Sprachversion:</b>	deutsch / english / italian
<b>Betriebssystem-Unterstützung:</b>	Windows 7 / 8 / 8.1
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W15IB3S-PTA3"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC W15IB3S-PTA3 221215](#)