



**Artikel-Nr.:** 23180005

**Freitextfeld 2:** 18,5 Zoll (16:9) Panel-PC, Intel Pentium N4200

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

## W18IP7T-OFA2\_PMA

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W18IP7T-OFA2\_PMA"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung  
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2318
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	SlimLine-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W18IP7T-OFA2
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	47,6
<b>Maße H (cm):</b>	29,9
<b>Maße T (cm):</b>	7,2
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	RAL 7035 / light grey
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	18,5

<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1366 x 768
<b>Helligkeit:</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	1000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Resistive / Glas (optional)
<b>Touch Interface:</b>	USB oder RS-232
<b>Hersteller Controller:</b>	Premier
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>VGA:</b>	1 x 15-pin D-sub (optional)
<b>HDMI:</b>	1 x HDMI 1.4 (optional)
<b>DisplayPort:</b>	1 x DisplayPort
<b>USB:</b>	4 x USB 3.0
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232/422/485
<b>Audio:</b>	Mic-In, Line-Out
<b>LAN:</b>	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>Mainboard Formfaktor:</b>	Mini-ITX
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Pentium
<b>CPU Model:</b>	N4200
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,1 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1296
<b>RAM Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	2
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR3L
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	1866
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics 505
<b>Audio Controller:</b>	Realtek ALC886 HD Codec
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>CPU Klasse:</b>	Pentium
<b>HDD max. Anzahl:</b>	1
<b>HDD Anschluss:</b>	SATA
<b>HDD Kapazität (GB):</b>	500
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	2 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	2 x Gigabit-LAN
<b>Ethernet Controller:</b>	2x Intel I210-AT
<b>MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:</b>	1
<b>Betriebssystem:</b>	Optional
<b>Betriebssystem Sprachversion:</b>	deutsch / english / italian

Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W18IP7T-OFA2\_PMA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)