



Artikel-Nr.: 51501527

Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) LCD-Monitor der ControlLine-Serie

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

R15L600-OFC3_BFC

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15L600-OFC3_BFC"

Widerstandsfähiger Industriemonitor mit Rundumschutz und Bedienfront Robustes Gehäuse aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen Abrieb- und kratzfeste chemikalienbeständige Folientastatur mit geprägten Kurzhubtasten Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb Installation über diverse Montage-Sets (optional) mit interner Kabelführung Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	515
Hersteller:	WM
Hersteller:	Winmate
Serienname:	ControlLine-Serie
H-Artiklenummer:	R15L600-OFC3
Mechanik:	Open Frame
Maße B (cm):	47,1
Maße H (cm):	57,3
Maße T (cm):	12,0
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	300 cd/m ²

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de



Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15L600-OFC3_BFC"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

Verfügbare Downloads:

<u>Download CE Konformitätserklärung DoC LCD ControlLine WM 15-x-y-z 20122020</u> <u>Download Drawing Industrie-LCD WM 15-VDP-BFC 190228</u>