


Artikel-Nr.: 23100491

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 10,1 Zoll (16:10) Rugged Industrie-Tablet-

Hersteller: Winmate

Gewicht: 1 kg

M101M8 - Barcode Reader

Preis auf Anfrage

 zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "M101M8 - Barcode Reader"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz

Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus

Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Artikelgruppe Vorgabe:	2310
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wintmate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	M101M8
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	27,18
Maße H (cm):	19,72
Maße T (cm):	1,9
Gewicht (kg):	1,0
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	10,1
Seitenverhältnis:	16:10
Auflösung:	1280 x 800
Helligkeit:	300 cd/m²

Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
CPU Typ:	ARM Cortex
CPU Model:	A53
CPU Geschwindigkeit:	1,3 GHz
CPU Kerne:	8
RAM Größe (MB):	2048
RAM Typ:	LPDDR3
SSD Bauform:	mSATA
SSD Kapazität (GB):	16
SSD Anzahl:	1
SSD Anzahl max.:	1
Sicherheit:	Kensington lock
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Ja / yes
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	8MP
Barcode:	2D Barcode-Reader
Video:	1x Mirco HDMI
USB:	1x USB 2.0
Card Slot:	1x Micro SD Slot
Audio:	1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out)
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	5 Keys: 1x Power, 2x Volume, 2x Function
Betriebssystem:	Android 5.1
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	7.4V, 5140 mAh (typ.) Li-Polymer Battery
Batterie Hot-Swap:	Ja / yes

Weiterführende Links zu "M101M8 - Barcode Reader"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Tablet-PC M101M8 20190130](#)
- [Download Drawing Tablet-PC M101M8 190228](#)