



Artikel-Nr.: 23152360 Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: B-Ware, 15,6 Zoll (16:9) Panel-PC der PT-Series HMI

Hersteller: Winmate Gewicht: 1.6 kg

W15RK3S-PTA3

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "W15RK3S-PTA3"

Multitouch-Panel-PC für den professionellen Einsatz Panel-Industrie-PC in robustem Kunststoff-Gehäuse Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten (IP65 Front) Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	PT-Serie PT-Serie
H-Artikelnummer:	W15RK3S-PTA3
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	38,8
Maße H (cm):	23,3
Maße T (cm):	4,0
Gewicht (kg):	1,6
Material Gehäuse:	Kunststoff / plastic
Material Front:	Kunststoff / plastic
Schutzart Front:	IP65
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,6
Seitenverhältnis:	16:9

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de



Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	400 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capactive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
USB:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB OTG
Seriell:	1 x RS-232/422/485
Audio:	2 x Speaker
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
CPU Typ:	Cortex
CPU Model:	A72 + A53
CPU Geschwindigkeit:	2,0 GHz + 1,5 GHz
RAM Größe (MB):	2048
RAM Typ:	LPDDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
SSD Bauform:	eMMC
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	16
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Betriebssystem:	Android 7.1
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	12 Monate / 12 months

Weiterführende Links zu "W15RK3S-PTA3"

- Fragen zum Artikel? - Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC W15RK3S-PTA3

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de