

**Artikel-Nr.:** 23240061
**Freitextfeld 2:** 23,8 Zoll (16:9) Panel-PC der GC-Serie, Intel Core i3 9100TE
**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

# W24IF7T-GCA2

## Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W24IF7T-GCA2"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
Langzeitverfügbarkeit

| | |
|---|---|
| **Artikelgruppe Vorgabe:** | 2324 |
| **Hersteller:** | WM |
| **MatchcodeHersteller:** | nein |
| **Hersteller:** | Winmate |
| **Serienname:** | GC-Serie |
| **H-Artikelnummer:** | W24IF7T-GCA2 |
| **Mechanik:** | Chassis (VESA-Mounting) |
| **Maße B (cm):** | 58,8 |
| **Maße H (cm):** | 35,8 |
| **Maße T (cm):** | 6,6 |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech / steel sheet |
| **Material Front:** | Kunststoff / plastic |
| **Schutzart Front:** | IP65 |
| **Farbe:** | schwarz / black |
| **Bedienelemente:** | 2 Keys: Power, Reset |
| **VESA-Montageschnittstelle:** | VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| **Montage:** | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| **Kühlung:** | aktiv / fan cooling |
| **Display-Diagonale (Zoll):** | 23,8 |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|---|---|
| **Seitenverhältnis:** | 16:9 |
| **Auflösung:** | 1920 x 1080 |
| **Helligkeit:** | 250 cd/m² |
| **Kontrast:** | 3000:1 |
| **Display-Technologie:** | LCD, LED Backlight |
| **Touch-Screen / Scheibe:** | Projected Capactive / Multi-Touch |
| **Touch Interface:** | USB |
| **Hersteller Controller:** | P-CAP Touchcontroller |
| **Spannungseingang DC:** | 12 V/DC |
| **externes Netzteil:** | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| **HDMI:** | 1 x HDMI 1.4 (optional) |
| **DisplayPort:** | 1 x DisplayPort |
| **USB:** | 4 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A) |
| **Seriell:** | 1 x RS-232 |
| **Audio:** | 1 x Mic-In, 1 x Line-Out, 2 x Speaker |
| **LAN:** | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| **Chipsatz:** | Intel H310 |
| **CPU Typ:** | Core i3 |
| **CPU Model:** | 9100TE |
| **CPU 64bit:** | Ja |
| **CPU Geschwindigkeit:** | 2,2 GHz |
| **CPU Kerne:** | 4 |
| **CPU Sockel:** | FCLGA1151 |
| **RAM Größe (MB):** | 4096 |
| **RAM max. Größe (MB):** | 64000 |
| **RAM Anzahl Bänke:** | 2 |
| **RAM Typ:** | SO-DDR4 |
| **RAM Geschwindigkeit:** | 2400 |
| **Grafik Controller:** | Intel HD Graphics 630 |
| **Sicherheit:** | TPM 2.0 |
| **CPU Klasse:** | Core i3 / i5 / i7 |
| **CPU alternative Option 1:** | Core i5-9xxx |
| **CPU alternative Option 2:** | Core i7-9xxx |
| **Erweiterungs-Steckplätze:** | 1 x PCIe-x16 (optional) |
| **SSD Bauform:** | M.2 |
| **SSD max. Anzahl:** | 1 |
| **SSD Kapazität (GB):** | 128 |
| **Ethernet Anschlüsse:** | 2 x RJ-45 |
| **Ethernet Datenübertragung:** | 2 x Gigabit-LAN |
| **Ethernet Controller:** | Intel I211-AT + I219-LM |
| **MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:** | 2 |
| **WLAN:** | Optional / optional |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|---|---|
| **Bluetooth:** | optional / optional |
| **Betriebssystem:** | Optional |
| **Betriebssystem Sprachversion:** | deutsch / english / italian |
| **Betriebstemperatur min.:** | 0°C |
| **Betriebstemperatur max.:** | 50°C |
| **Gewährleistung:** | 24 Monate / 24 months |

## Weiterführende Links zu "W24IF7T-GCA2"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

## Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC W24IF7T-GCA2
Download Drawing Panel-PC W24IF7T-GCA2 25072022

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de