



Artikel-Nr.: 25100071

Freitextfeld 2: 10,1 Zoll (16:9) Ultra Rugged Tablet PC, Intel Core i5 8265U, Windows 10 IoT Enterprise

Hersteller: Winmate

Gewicht: 2.4 kg

W10IW8M-RTD1ML

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W10IW8M-RTD1ML"

10.1" (1920 x 1080) LED Panel with direct optical bonding, Defence Ultra Rugged Tablet PC
8th Gen. Intel® Core™ i5-8265U, 1.6 GHz (turbo bis zu 3.90 GHz)
Ruggedized Tablet in robustem Magnesiumlegierungs-Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum
MIL-STD-38999 Schnittstellen für Giga LAN, RS232/RS422 und DC Power Input
Verstellbarer Kickstand, der in einen Griff umgewandelt werden kann
Schutzart IP54 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

Artikelgruppe Vorgabe:	2510
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wintate
Serienname:	Ultra Rugged Tablet PC
H-Artikelnummer:	W10IW8M-RTD1ML
Mechanik:	Ultra Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	26,6
Maße H (cm):	22,2
Maße T (cm):	5,05
Gewicht (kg):	2,4
Material Gehäuse:	Magnesium Legierung / Magnesium alloy
Schutzart Gerät:	IP54
Farbe:	Schwarz / black, Grau / gray
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	10,1
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	800 cd/m²

Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	8265U
CPU Geschwindigkeit:	1,6 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	16384
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	2x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Video:	1x HDMI
USB:	2x USB 3.0
Seriell:	1x RS-232/422/485 + 1x RS422 Port
Audio:	2 x 1 watt speaker
Power:	1x 9-36 V/DC, DC plug
Bedienelemente:	6 Keys: Power, 5x Function
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	11.1V, 5200 mAh Li-ion Battery

Weiterführende Links zu "W10IW8M-RTD1ML"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Tablet-PC W10IW8M-RTD1ML 230223](#)