



**Artikel-Nr.:** 23240069

**Freitextfeld 2:** 24,0 Zoll (16:9) Multitouch-Panel-PC, Intel Core i5-5350U

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 10.3 kg

**Höhe:** 38.5 cm

**Breite:** 6.3 cm

**Länge:** 46 cm

## W24IH3S-MRA1FP

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

### Produktinformationen "W24IH3S-MRA1FP"

24" (1920 x 1080) PCAP ECDIS Marine Panel PC

Intel Core i5-5350U-Prozessor mit 1,8 GHz (bis zu 2,9 GHz)

Erfüllt die Anforderungen der industriellen Schifffahrtsstandards, einschließlich IEC60945 4th Edition, DNVGL-CG-0339, IACS E10

Schutzart IP66 Frontseitig geschützt

Schmales, randloses Design und lüfterloses Kühlsystem

Optional Farbkalibrierung für ECDIS-Konformität

Kapazitive Touch-Tasten für schnellen Funktionszugang und Display-Steuerung (Unterstützt ECDIS DAY-, DUSK- und NIGHT-Modus)

Optional 4 x COM port (NMEA 0183 protocol) 422/485 über Software umschaltbar

Projizierter kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm (PCAP) / Anti-Reflexions-Schutzglas (Optional) / Anit-Blendungs-Film (Optional)

VESA Mount/ Panel Mount

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>     | 2324                                  |
| <b>Hersteller:</b>                | WM                                    |
| <b>MatchcodeHersteller:</b>       | nein                                  |
| <b>Hersteller:</b>                | Winmate                               |
| <b>H-Artikelnummer:</b>           | W24IH3S-MRA1FP                        |
| <b>Mechanik:</b>                  | Panel Mount                           |
| <b>Maße B (cm):</b>               | 59,5                                  |
| <b>Maße H (cm):</b>               | 38,5                                  |
| <b>Maße T (cm):</b>               | 6,38                                  |
| <b>Gewicht (kg):</b>              | 10,3                                  |
| <b>Material Gehäuse:</b>          | Stahlblech / steel sheet              |
| <b>Material Front:</b>            | Aluminium / aluminum                  |
| <b>Schutzart Front:</b>           | IP66                                  |
| <b>Farbe:</b>                     | schwarz / black                       |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 5 Keys: Power, 4x Function            |
| <b>VESA-Montageschnittstelle:</b> | VESA 150 x 150 mm, 100 x 100 mm       |
| <b>Montage:</b>                   | Einbau von vorne / front installation |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kühlung:</b>                   | lüfterlos / fanless                |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b>  | 24,0                               |
| <b>Seitenverhältnis:</b>          | 16:9                               |
| <b>Auflösung:</b>                 | 1920 x 1080                        |
| <b>Helligkeit:</b>                | 300 cd/m²                          |
| <b>Kontrast:</b>                  | 5000:1                             |
| <b>Display-Technologie:</b>       | LCD, LED Backlight                 |
| <b>Touch-Screen / Scheibe:</b>    | Projected Capacitive / Multi-Touch |
| <b>Touch Interface:</b>           | USB                                |
| <b>Hersteller Controller:</b>     | P-CAP Touchcontroller              |
| <b>Spannungseingang DC:</b>       | 24 V/DC                            |
| <b>externes Netzteil:</b>         | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin     |
| <b>HDMI:</b>                      | 1 x HDMI (optional)                |
| <b>USB:</b>                       | 2 x USB 3.0, 1 x 2.0               |
| <b>Seriell:</b>                   | 1 x RS-232                         |
| <b>LAN:</b>                       | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps         |
| <b>CPU Typ:</b>                   | Core i5                            |
| <b>CPU Model:</b>                 | 5350U                              |
| <b>CPU 64bit:</b>                 | Ja                                 |
| <b>CPU Geschwindigkeit:</b>       | 1,8 GHz                            |
| <b>CPU Kerne:</b>                 | 2                                  |
| <b>CPU Sockel:</b>                | FCBGA1168                          |
| <b>RAM Größe (MB):</b>            | 4096                               |
| <b>RAM max. Größe (MB):</b>       | 8192                               |
| <b>RAM Anzahl Bänke:</b>          | 1                                  |
| <b>RAM Typ:</b>                   | SO-DDR3L                           |
| <b>RAM Geschwindigkeit:</b>       | 1600                               |
| <b>Grafik Controller:</b>         | Intel HD-Grafik 6000               |
| <b>SSD Bauform:</b>               | mSATA                              |
| <b>SSD max. Anzahl:</b>           | 1                                  |
| <b>SSD Kapazität (GB):</b>        | 128                                |
| <b>Ethernet Anschlüsse:</b>       | 2 x RJ-45                          |
| <b>Ethernet Datenübertragung:</b> | 2 x Gigabit-LAN                    |
| <b>Ethernet Controller:</b>       | Intel I211-AT + I218-LM            |
| <b>Betriebssystem:</b>            | Optional                           |
| <b>Betriebstemperatur min.:</b>   | -15°C                              |
| <b>Betriebstemperatur max.:</b>   | 55°C                               |
| <b>Gewährleistung:</b>            | 24 Monate / 24 months              |

## Weiterführende Links zu "W24IH3S-MRA1FP"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC W24IH3S-MRA1FP 13062023.pdf](#)