



Artikel-Nr.: 25080011

Freitextfeld 2: 8,0 Zoll (16:10) Rugged Industrie-Tablet-PC, Intel Celeron N6211, Windows 10 IoT Enterprise

Hersteller: Winmate

Gewicht: 1.35 kg

M101EKB

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "M101EKB"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz mit integrierter Tastatur

Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)

Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus

ISO/IEC 9995-3 QWERTY Tastatur

Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2508
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winnate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	M101EKB
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	27,18
Maße H (cm):	19,82
Maße T (cm):	2,2
Gewicht (kg):	1,35
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	8,0
Seitenverhältnis:	16:10
Auflösung:	1280 x 800

Helligkeit:	800 cd/m²
Kontrast:	1500:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/ Handschuh/ finger/ glove
CPU Typ:	Intel Celeron
CPU Model:	N6211
CPU Geschwindigkeit:	1,2 GHz
CPU Kerne:	2
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Typ:	LPDDR4
SSD Kapazität (GB):	128
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	8MP
Barcode:	Optional / optional
RFID:	Optional / optional
Video:	1x Mirco HDMI (optional)
USB:	1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C)
Card Slot:	1x Micro SD Slot, 1x SIM Card Slot
Audio:	1x Audio Combo jack 3.5mm
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	11 Keys: Power, 10x Function
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810H Method 516.8, 4 ft
Spannungseingang DC:	19 V/DC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	7.7V, 5900 mAh Li-Polymer Battery (2S1P)
Batterie Hot-Swap:	Ja / yes

Weiterführende Links zu "M101EKB"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Tablet-PC M101EKB 240429.pdf](#)