



**Artikel-Nr.:** 23100625

**Freitextfeld 2:** 10,1 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

**Gewicht:** 1.5 kg

## W10IE3A-67H2-P(HB)

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W10IE3A-67H2-P(HB)"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung (IP67-geschützt)  
Stabile Kunststoff-Frontplatte  
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810G  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Langzeitverfügbarkeit

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>     | 2310                                     |
| <b>Hersteller:</b>                | WM                                       |
| <b>MatchcodeHersteller:</b>       | nein                                     |
| <b>Hersteller:</b>                | Winmate                                  |
| <b>Serienname:</b>                | G-WIN-Serie                              |
| <b>H-Artikelnummer:</b>           | W10IE3A-67H2-P(HB)                       |
| <b>Mechanik:</b>                  | Chassis (VESA-Mounting)                  |
| <b>Maße B (cm):</b>               | 26,46                                    |
| <b>Maße H (cm):</b>               | 17,33                                    |
| <b>Maße T (cm):</b>               | 4,02                                     |
| <b>Gewicht (kg):</b>              | 1,5                                      |
| <b>Material Gehäuse:</b>          | Aluminium / aluminium                    |
| <b>Material Front:</b>            | Kunststoff / plastic                     |
| <b>Schutzart Gerät:</b>           | IP67                                     |
| <b>Farbe:</b>                     | schwarz / black                          |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 6 Keys: Power, 5x Function               |
| <b>VESA-Montageschnittstelle:</b> | VESA 75 x 75 mm                          |
| <b>Montage:</b>                   | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| <b>Kühlung:</b>                   | lüfterlos / fanless                      |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b>  | 10,1                                     |

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Seitenverhältnis:             | 4:3                                   |
| Auflösung:                    | 1280 x 800                            |
| Helligkeit:                   | 1000 cd/m²                            |
| Kontrast:                     | 800:1                                 |
| Display-Technologie:          | LCD, LED Backlight                    |
| Touch-Screen / Scheibe:       | Projected Capacitive / Multi-Touch    |
| Touch Interface:              | USB                                   |
| Hersteller Controller:        | P-CAP Touchcontroller                 |
| Spannungseingang DC:          | 9-36 V/DC                             |
| externes Netzteil:            | optional                              |
| USB:                          | 2 x USB 2.0 (M12 type)                |
| Seriell:                      | 1 x RS-232 (M12 type)                 |
| LAN:                          | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type) |
| CPU Typ:                      | Celeron                               |
| CPU Model:                    | N6211                                 |
| CPU 64bit:                    | Ja                                    |
| CPU Geschwindigkeit:          | 1,2 GHz                               |
| CPU Kerne:                    | 2                                     |
| CPU Sockel:                   | FCBGA1493                             |
| RAM Größe (MB):               | 4096                                  |
| RAM max. Größe (MB):          | 16384                                 |
| RAM Anzahl Bänke:             | 1                                     |
| RAM Typ:                      | SO-DDR4                               |
| RAM Geschwindigkeit:          | 3200                                  |
| Sicherheit:                   | TPM 2.0                               |
| SSD Bauform:                  | M.2                                   |
| SSD max. Anzahl:              | 1                                     |
| SSD Kapazität (GB):           | 128                                   |
| Ethernet Anschlüsse:          | 1 x RJ-45                             |
| Ethernet Datenübertragung:    | 1 x Gigabit-LAN                       |
| WLAN:                         | Optional / optional                   |
| Bluetooth:                    | optional / optional                   |
| Betriebssystem:               | Optional                              |
| Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italian           |
| Betriebstemperatur min.:      | -10°C                                 |
| Betriebstemperatur max.:      | 55°C                                  |
| Gewährleistung:               | 24 Monate / 24 months                 |

## Weiterführende Links zu "W10IE3A-67H2-P(HB)"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC W10IE3A-67H2-P\(HB\) 240425.pdf](#)