



Artikel-Nr.: 23070043

Freitextfeld 2: 7,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

Gewicht: 1.2 kg

W07IE3A-6701-P

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W07IE3A-6701-P"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung (IP67-geschützt)
Stabile Kunststoff-Frontplatte
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810G
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2307
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	G-WIN-Serie
H-Artikelnummer:	W07IE3A-6701-P
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	18,99
Maße H (cm):	14,59
Maße T (cm):	3,98
Gewicht (kg):	1,2
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Material Front:	Kunststoff / plastic
Schutzart Gerät:	IP67
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	5 Keys: Power, 4x Function
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 38,1 x 30,5 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	7,0

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 600
Helligkeit:	1000 cd/m²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	optional
USB:	2 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N6211
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,2 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA1493
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	3200
Grafik Controller:	Intel UHD Graphics for 10th Generation
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "W07IE3A-6701-P"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC W07IE3A-6701-P 240425.pdf](#)